Muscadet





Collection Vassal-Montpellier

315Mtp8

cl 4P23A5
Muscadet
315Mtp8

4_23A5

Muscadet







Miller : 0 1 2 3 4 5

Désignation : Muscadet

Clos 4 Planche 23 Rang A Souche 5

Vigueur : 1,5

Date de Véraison : 5-8.65

Date de Maturité : 19.8.65 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12

BAIE : TG - G - M - P. 13x12

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 6 disc - sph - ell. lég = - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 4

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L- M- C-

---

DESIGNATION : Muscadet

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de maturité : 29/8 66 +2

Pourriture : 1

Pédoncule : C

Millerandage : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. très

BAIE : TG - G - M - P. 15x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 4
s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 5 Jus : inc. - ~~coloré~~.
s 5 4

---

DESIGNATION : Muscadet

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 1

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 22.8.67 X +1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 13

BAIE : TG - G - M - P. 14X14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6
s 2 6
s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 8 Jus: inc. - co~~loré~~
s 5 8

Année : 1966

Emplacement d4P23A5.................. Désignation ....Muscadet..............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.3 | 11.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | | 4 x | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | |
| 3 | 5 | | — | | | | | | |
| 4 | 4 | | — | | | | | | |
| 5 | 4 | | 2 x | D le 11-3-1966 | | -1 | | | |

Année : 1967

Emplacement .d4.P.23.A5...... Désignation ....Muscadet..............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.3 | 15.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 x | 4 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 4 x | 4 x | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | D | le 14-3-67 +1 | | | | |

Année / 1968

Emplacement ....4.23A5......... Désignation ...Muscadet

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | | | | | |

De 21-3-68 -3

Désignation : Muscadet

Emplacement : 4.23A5 1 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) et jaunâtre - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Muscadet
Emplacement : 4.23 A 5 o,4

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : Muscadet.
Emplacement : 4.23 A 5 a.4

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : Muscadet

Emplacement : 4.23 A5 A 3

## FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes juillet 65

Emplacement : 4.23A5
Désignation : Muscadet

D3

## GRAPPE

13

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

13+13

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bérenguer 8.65

Muscadet

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 23 A 5 A'5

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .........9....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3) marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) lég., effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0 315.08 Désignation : Mus-cadet = Melon

Origine :

Emplacement : 4 - 23 A5

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ ......................... 1 - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ ......................... 1 - (2).
11 - Lobes ......................... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .............. (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .............. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .............. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71